1.1.4. Itens da Linha Soldável

• Tubo Soldável 3m



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
10121744	20	20
10121787	25	20
10121817	32	10
10121841	40	10
10121876	50	5
10121906	60	1

• Tubo Soldável 6m



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
10120209	20	20
10120250	25	8
10120322	32	10
10120403	40	7
10120500	50	5
10120608	60	5
10120756	75	3
10120853	85	1
10121035	110	1

• Adaptador para Caixa d'Água com Registro



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
27955703	20	6
27955738	40	4
27955690	50	6

• Adaptador Soldável com Anel para Caixa d'Água



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22002406	-	20	12
22002422	22002457	25	12
22002449	-	32	12
22002465	-	40	6
22002481	-	50	6
22002503	-	60	6

• Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa d'Água



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22028081	75 x 2.1/2"	1
22028138	85 x 3"	1
22028189	110 x 4"	1

• Adaptador Soldável Curto Bolsa e Rosca para Registro



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22190210	22000209	20 x 1/2"	60
22190261	22000250	25 x 3/4"	50
22190334	22000322	32 x 1"	20
22000403	-	40 x 1.1/4"	20
22007939	-	40 x 1.1/2"	10
22007947	-	50 x 1.1/4"	6
22190512	22000500	50 x 1.1/2"	25
22000608	-	60 x 2"	12
22000756	-	75 x 2.1/2"	5
22000853	-	85 x 3"	3
22001035	-	110 x 4"	3

• Adaptador Soldável Longo com Flanges Livres para Caixa d'Água



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22048082	75 x 2.1/2"	1
22048139	85 x 3"	1
22048180	110 x 4"	1

• Braçadeira para Tubo Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22051202	20	50
22051253	25	50

• Bucha de Redução Soldável Curta



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22066676	22066668	25 x 20	50
22066773	22066765	32 x 25	50
22066838	-	40 x 32	30
22066927	-	50 x 40	20
22067044	-	60 x 50	25
22067273	-	75 x 60	12
22067338	-	85 x 75	5
22067559	-	110 x 85	5

• Bucha de Redução Soldável Longa



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22076752	32 x 20	30
22076825	40 x 25	20
22076930	50 x 25	12
22076914	50 x 32	12
22077015	60 x 25	15
22077023	60 x 32	15
22077040	60 x 50	12
22077260	75 x 50	15
22077325	85 x 60	5

• Cap Soldável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22080202	-	20	50
22080261	22080253	25	50
22080326	-	32	30
22080407	-	40	20
22080504	-	50	20
22080601	-	60	10
22080750	-	75	5
22080857	-	85	3
22081039	-	110	2

• Cruzeta Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22090259	25	20
22090500	50	8

• Curva 45º Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22110209	20	25
22110250	25	15
22110322	32	10
22110403	40	12
22110500	50	6
22110608	60	5
22110756	75	5
22110853	85	1
22111035	110	1

• Curva 90º Soldável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22120204	-	20	20
22120263	22120255	25	25
22120328	-	32	20
22120409	-	40	12
22120506	-	50	10
22120603	-	60	6
22120751	-	75	3
22120859	-	85	1
22121030	-	110	1

• Curva de Transposição Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22123050	25	20

• Joelho 45º Soldável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22140205	-	20	40
22140264	22140256	25	40
22140329	-	32	12
22140400	-	40	15
22140507	-	50	15
22140604	-	60	6
22140752	-	75	3
22140850	-	85	2
22141031	-	110	1

• Joelho 90º Soldável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22150219	22150200	20	50
22150260	22150251	25	50
22150332	22150324	32	25
22150405	-	40	15
22150510*	22150502	50	15
22150600	-	60	12
22150758	-	75	3
22150855	-	85	2
22151037	-	110	1

*22150510 - Código CB ER equivalente: 22150529

• Joelho 90º Soldável com Bucha de Latão



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
35217797	35217789	20 x 1/2"	15
35227830	35227822	25 x 1/2"	20
35217843	35217835	25 x 3/4"	20
35227873	-	32 x 3/4"	20

• Joelho 90º Soldável e com Rosca



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
35407774	35407732	20 x 1/2"	30
35427830	35427821	25 x 1/2"	20
35407847	-	25 x 3/4"	40
35427872	-	32 x 3/4"	20

• Joelho Redução 90º Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22166662	25 x 20	30
22166760	32 x 25	15

• Luva de Correr para Tubo Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22172107	20	20
22172204	25	20
22172239	32	10
22172263	40	6
22172301	50	10
22172352	60	6

• Luva de Redução Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22186663	25 x 20	30
22186760	32 x 25	20
22186833	40 x 32	10
22186906	50 x 25	10
22187040	60 x 50	8
22187279*	75 x 60	8
22187546*	110 x 75	4

*Disponível sob consulta de prazo

• Luva Soldável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
22170210	22170201	20	50
22170260	22170252	25	50
22170325	-	32	40
22170406	-	40	12
22170503	22170511	50	12
22170600	-	60	12
22170759	-	75	6
22170856	-	85	5
22171038	-	110	2

• Luva Soldável com Bucha de Latão



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
35247785	-	20 x 1/2"	20
35267824	-	25 x 1/2"	30
35247840	35247831	25 x 3/4"	30
35267867	-	32 x 1"	10

• Luva Soldável e com Rosca



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA (mm)	QNT
35447792	35447784	20 x 1/2"	25
35467823	-	25 x 1/2"	30
35447849	35447830	25 x 3/4"	30
35447881	-	32 x 1"	20
35447920	-	40 x 1.1/4"	20
35447954	-	50 x 1.1/2"	10

• Tê Redução Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22216660	25 x 20	30
22216767	32 x 25	20
22216821	40 x 25	10
22216830	40 x 32	10
22216899	50 x 20	12
22216902	50 x 25	12
22216910	50 x 32	12
22216929	50 x 40	10
22217011	60 x 25	10
22217070	60 x 50	3
22217267	75 x 50	5
22217275*	75 x 60	4
22217372	85 x 60	2
22217380	85 x 75	3
22217526	110 x 60	1
22217542*	110 x 75	1

*Disponível sob consulta de prazo

• Tê Soldável



CÓDIGO CB	BITOLA (mm)	QNT
22200216	22200208	20	50
22200267	22200259	25	50
22200321	-	32	15
22200402	-	40	10
22200518	22200500	50	10
22200607	-	60	5
22200755	-	75	2
22200852	-	85	1
22201034	-	110	1

• Tê Soldável com Bucha de Latão na Bolsa Central



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
35288350	20 x 1/2"	20
35308369	25 x 1/2"	15
35288376	25 x 3/4"	15
35308385	32 x 3/4"	10

• Tê Soldável e com Rosca na Bolsa Central



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
35488359	20 x 1/2"	20
35508368	25 x 1/2"	15
35488375	25 x 3/4"	20
35508384	32 x 3/4"	15

• União Soldável



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
22220209	20	10
22220250	25	20
22220322	32	12
22220403	40	12
22220500*	50	1
22220608	60	3
22220756	75	3
22220853	85	1
22221035	110	1

*22220500 - Código CB ER equivalente: 100017614

• Torneira Boia Click



CÓDIGO	BITOLA	QNT
22994107	1/2", 3/4", 1"	10

• Torneira Boia Tigre c/ Haste Metálica



CÓDIGO	BITOLA	QNT
100002305	1/2"	10
100002306	3/4"	10

• Adesivo Plástico para PVC - Azul



CÓDIGO	CONTEÚDO	QNT
53020119	Frasco 850g	6

• Adesivo Plástico para PVC - Incolor



CÓDIGO	CONTEÚDO	QNT
53020151	Frasco 175g	15
53020178	Frasco 850g	6

• Adesivo Plástico para PVC - Incolor



CÓDIGO	CONTEÚDO	QNT
53010229	Bisnaga 17g	36
53001025	Bisnago 75g	30

• Adesivo Aquatherm® Bisnaga



CÓDIGO	CONTEÚDO	QNT
53010423	Bisnaga 17g	20
53010431	Bisnaga 75g	12

• Adesivo Aquatherm® Frasco



CÓDIGO	CONTEÚDO	QNT
53010407	Frasco 175g	8
53010415	Frasco 850g	4

• Solução Preparadora



CÓDIGO	CONTEÚDO	QNT
54001207	Frasco 200 ml	10
54010001	Frasco 1 L	6

• Fita Veda Rosca



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
54501854	18 mm x 10 m	63
54501900	18 mm x 25 m	28
54501951	18 mm x 50 m	28

1.2. Roscável

Quer conduzir e armazenar água potável de uma maneira eficiente e segura na sua residência? A Tigre oferece uma linha completa para as instalações de água fria. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais.

1.2.1. Função/Aplicação

Condução de água fria em sistemas de prumada e recalque para suportar a pressão de 12 kgf/cm². Aplicável em diferentes padrões de obras, sejam elas horizontais, verticais ou industriais.

1.2.2. Benefícios e Diferenciais

Linha completa
Atende a todos os projetos com os tubos e conexões disponíveis.

Elevada resistência
A linha de produtos atende a todos os requisitos normativos, garantindo a performance após a instalação.

Versatilidade
A linha permite a desmontagem entre o tubo e a conexão em casos de manutenção.

Perda zero
Por ser roscável e permitir a desmontagem, as conexões podem ser reaproveitadas após a instalação ou manutenção.

1.2.3. Instalação / Recomendações

- Para abertura de roscas nos tubos da Linha Roscável, utilize as Tarraxas TIGRE disponíveis na linha.
- Nunca aplique Adesivo Plástico nas roscas. Utilize, neste caso, a Fita Veda Rosca TIGRE como material de vedação.

1.2.4. Itens da Linha Roscável

• Tubo Roscável 3 m



CÓDIGO	BITOLA	QNT
10011850	1/2"	10
10011884	3/4"	10
10011906	1"	10

• Tubo Roscável 6 m



CÓDIGO	BITOLA	QNT
10001854	1/2"	10
10001889	3/4"	10
10001900	1"	10
10001927	1.1/4"	5
10001943	1.1/2"	5
10001960	2"	3
10001994	2.1/2"	3
10002010	3"	1
10002060	4"	1

•Adaptador Roscável com Anel para Caixa d'Água



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20002409	1/2"	12
20002425	3/4"	12
20002441	1"	12
20002468	1.1/4"	6
20002484	1.1/2"	6
20002506	2"	6

• Bucha de Redução Roscável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20022512	20022507	3/4" x 1/2"	50
20022531	-	1" x 1/2"	30
20022540	-	1" x 3/4"	30
20022574	-	1.1/4" x 3/4"	20
20022582	-	1.1/4" x 1"	20
20022612	-	1.1/2" x 3/4"	20
20022620	-	1.1/2" x 1"	20
20022639	-	1.1/2" x 1.1/4"	20
20022663	-	2" x 1"	10
20022671	-	2" x 1.1/4"	10
20022680	-	2" x 1.1/2"	10
20022710	-	2.1/2" x 1.1/4"	15
20022728	-	2.1/2" x 1.1/2"	15
20022736	-	2.1/2" x 2"	15
20022779	-	3" x 2"	10
20022787	-	3" x 2.1/2"	10
20022833	-	4" x 3"	10

• Cap Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20031859	1/2"	50
20031883	3/4"	50
20031905	1"	20
20031921	1.1/4"	12
20031948	1.1/2"	12
20031964	2"	6
20031999	2.1/2"	6
20032014	3"	1
20032065	4"	1

• Curva 90º Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20061855	1/2"	40
20061880	3/4"	25
20061901	1"	20
20061928	1.1/4"	10
20061944	1.1/2"	12
20061960	2"	6

• Flange Roscável com Sextavado



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20081856	1/2"	20
20081880	3/4"	25
20081902	1"	20
20081929	1.1/4"	15
20081945	1.1/2"	15
20081961	2"	12
20081996	2.1/2"	8
20082011	3"	6
20082062	4"	4

• Joelho 45º Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20091851	1/2"	20
20091886	3/4"	15
20091908	1"	10
20091924	1.1/4"	12
20091940	1.1/2"	10
20091967	2"	10

• Joelho 90º Roscável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20101857	20101865	1/2"	50
20101881	-	3/4"	20
20101903	-	1"	25
20101920	-	1.1/4"	12
20101946	-	1.1/2"	6
20101962	-	2"	5
20101997	-	2.1/2"	4
20102012	-	3"	5
20102063	-	4"	8

• Joelho 90º Roscável com Bucha de Latão



CÓDIGO	BITOLA	QNT
35001859	1/2"	30
35001883	3/4"	20
35022503	3/4" x 1/2"	20

• Joelho de Redução 90º Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20112506	3/4" x 1/2"	20
20112549	1" x 3/4"	15

• Luva de Correr Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20122609	1/2"	20
20122706	3/4"	20
20122730	1"	10
20122765	1.1/4"	6
20122803	1.1/2"	10
20122854	2"	6

• Luva de Redução Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20132507	3/4" x 1/2"	30
20132540	1" x 3/4"	20

• Luva Roscável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20121874	20121858	1/2"	50
20121882	20121890	3/4"	50
20121904	-	1"	40
20121920	-	1.1/4"	6
20121947	-	1.1/2"	6
20121963	-	2"	5
20121998	-	2.1/2"	5
20122013	-	3"	1
20122064	-	4"	1

• Nípel Roscável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20151862	20151854	1/2"	40
20151897	20151889	3/4"	50
20151900	-	1"	20
20151927	-	1.1/4"	15
20151943	-	1.1/2"	12
20151960	-	2"	15
20151994	-	2.1/2"	15
20152010	-	3"	10
20152060	-	4"	6

• Plug Roscável

CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20161868	20161850	1/2"	50
20161892	20161884	3/4"	50
20161906	-	1"	50
20161922	-	1.1/4"	20
20161949	-	1.1/2"	20
20161965	-	2"	5

• Tê de Redução Roscável



CÓDIGO	BITOLA	QNT
20202505	3/4" x 1/2"	15
20202610	1.1/2" x 3/4"	10
20202548	1" x 3/4"	20

• Tê Roscável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20191864	20191856	1/2"	25
20191896	20191880	3/4"	25
20191902	-	1"	20
20191929	-	1.1/4"	15
20191945	-	1.1/2"	12
20191961	-	2"	6
20191996	-	2.1/2"	6
20192011	-	3"	5

• União Roscável



CÓDIGO CB	CÓDIGO SCB	BITOLA	QNT
20211857	20211865	1/2"	20
20211881	-	3/4"	20
20211903	-	1"	12
20211920	-	1.1/4"	12
20211946	-	1.1/2"	10
20211962	-	2"	3
20211997	-	2.1/2"	3
20212012	-	3"	1
20212063	-	4"	1

• Fita Veda Rosca



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
54501854	18 mm x 10 m	63
54501900	18 mm x 25 m	28
54501951	18 mm x 50 m	28

1.3. CPVC PN12

Quer conduzir água fria e sabe que a sua instalação precisa suportar mais pressão? O Tubo PN 12 é ideal para aplicação em obras prediais e industriais, verticais ou horizontais, ou para os pontos que precisam suportar maior pressão. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra.

1.3.1. Função/Aplicação

Condução de água fria em sistemas de prumada e recalque para suportar a pressão de 12 kgf/cm². Aplicável em diferentes padrões de obras, sejam elas horizontais, verticais ou industriais.

1.3.2. Benefícios e Diferenciais

Praticidade de Instalação
Dispensa equipamentos especiais como termofusoras e mão de obra especializada. As juntas são soldáveis a frio (com adesivo próprio).

Maior produtividade
A combinação dos tubos de 6 metros que otimizam o uso de conexões, mais a condição de ser instalado apenas com o uso de adesivo, garantem maior agilidade e produtividade ao instalador.

Durabilidade
Os Tubos CPVC PN 12 não sofrem ataques químicos das substâncias contidas na água, como cloro, ferro, flúor, etc. Isso evita oxidação, ferrugem ou corrosão dos componentes, e incrustações que comprometem a vazão de projeto ao longo da vida útil.

Sinergia
Pode ser utilizado com as conexões da linha Aquatherm®.

1.3.3. Instalação/ Recomendações

- Antes de soldar, verifique se o encaixe entre a ponta do tubo e a bolsa da conexão está bem justo. É necessário que exista uma interferência entre as peças, pois não se estabelece a soldagem se não ocorrer pressão entre as superfícies que estão sendo unidas.

1.3.4. Itens da Linha CPVC PN 12

• Tubo PN 12 6 m



CÓDIGO	BITOLA (mm)	QNT
100002233	54	1
100002234	73	1
100002235	89	1